

RESUMEN REACTIVOS FUJI DRI-CHEM



VETERINARIA FELINA

(506) 2291 3143

info@diagnostika.co.cr

diagnostika.co.cr



FUJIFILM

Analito	Nombre de reactivo	Tipo de muestra	Intervalos de referencia		Unidad	Rango dinámico FUJI	Diluyente de muestra
			Límite inferior	Límite superior			
Ácido Úrico	UA - PIII	Suero/Plasma EDTA/Plasma Heparina	-	0.5	mg/dL	0.5 - 18.0 mg/dL	Agua destilada/ Solución salina
Albúmina	ALB - P	Suero/Plasma EDTA/Plasma Heparina	2.3	3.5	g/dL	1.0 - 6.0 g/dL	Agua destilada/ Solución salina
Amilasa	v-AMY-P	Suero/Plasma Heparina	200	1900	U/L	100 - 2500 U/L	Solución salina
Amonio	NH3 - PII	Plasma EDTA/Plasma Heparina de Sodio o Litio	23	78	μg/dL	10 - 500 μg/dL	No se diluye
Bilirrubina Total	TBIL - PIII	Suero/Plasma EDTA/Plasma Heparina	0.1	0.4	mg/dL	0.2 - 30.0 mg/dL	Agua destilada/ Solución salina
Calcio	Ca - PIII	Suero/Plasma Heparina	8.8	11.9	mg/dL	4.0 - 16.0 mg/dL	Agua destilada/ Solución salina
Cloruro	Na - K - Cl	Suero/Plasma Heparina	107	120	mmol/L	50 - 175 mmol/L	No se diluye
Coolesterol Total	TCHO - PIII	Suero/Plasma EDTA/Plasma Heparina	89	176	mg/dL	50 - 450 mg/dL	Agua destilada/ Solución salina
Creatina quinasa	CPK - PIII	Suero/Plasma Heparina	87	309	U/L	10 - 2000 U/L	Suero inactivado
Creatinina	CRE - PIII	Suero/Plasma EDTA/Plasma Heparina	0.8	1.8	mg/dL	0.2 - 24.0 mg/dL	Agua destilada/ Solución salina
Dióxido de Carbono	TCO2 - P	Suero/Plasma Heparina	15	26	mmol/L	5 - 40 mmol/L	Agua destilada/ Solución salina
Fosfatasa Alcalina	ALP - PIII	Suero/Plasma Heparina	9	53	U/L	14 - 1183 U/L	Agua destilada
Fósforo Inorgánico	IP - P	Suero/Plasma EDTA/Plasma Heparina	2.6	6.0	mg/dL	0.5 - 15.0 mg/dL	Agua destilada/ Solución salina
Glucosa	GLU - PIII	Suero	71	148	mg/dL	10 - 600 mg/dL	Agua destilada/ Solución salina
GGT	GGT - PIII	Suero/Plasma Heparina	-	10	U/L	10 - 1200 U/L	Agua destilada/ Solución salina
GPT / ALT	GPT/ALT - PIII	Suero/Plasma Heparina	22	84	U/L	10 - 1000 U/L	Agua destilada/ Solución salina
GOT / AST	GOT/AST - PIII	Suero/Plasma Heparina	18	51	U/L	10 - 1000 U/L	Agua destilada/ Solución salina
Lactato Deshidrogenasa	LDH - PIII	Suero/Plasma Heparina	35	187	U/L	50 - 900 U/L	Agua destilada/ Solución salina
Lípasa pancreática	v-LIP-P	Suero/Plasma Heparina	-	30	U/L	10 - 1000 U/L	Agua destilada
Magnesio	Mg - PIII	Suero/Plasma Heparina	1.6	2.8	mg/dL	0.2 - 7.0 mg/dL	Solución salina
Nitrógeno Ureico	BUN - PIII	Suero/Plasma EDTA/Plasma Heparina	17.6	32.8	mg/dL	5 - 140 mg/dL	Agua destilada/ Solución salina
Potasio	Na - K - Cl	Suero/Plasma Heparina	3.4	4.6	mmol/L	1.0 - 14.0 mmol/L	No se diluye
Proteínas Totales	TP - PIII	Suero/Plasma Heparina	5.7	7.8	g/dL	2.0 - 11.0 g/dL	Agua destilada/ Solución salina
Sodio	Na - K - Cl	Suero/Plasma Heparina	147	156	mmol/L	75 - 250 mmol/L	No se diluye
Triglicéridos	TG - PIII	Suero/Plasma EDTA/Plasma Heparina	17	104	mg/dL	10 - 500 mg/dL	Agua destilada/ Solución salina
ALB/GLOB*	-	-	0.4	1.1	-	-	-
BUN/CRE*	-	-	17.5	21.9	-	-	-
Globulinas*	-	-	2.7	5.2	-	-	-
Na/K*	-	-	33.6	44.2	-	-	-

* Parámetros calculados